

# Statler Armchair

## Fauteuil Statler

### Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.


Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

### CARE INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

### PARTS / PIÈCES



**A x 1**  
CHAIR BODY /  
SIÈGE



**B x 4**  
WOOD LEG /  
PATTE EN BOIS



**C x 4**  
SCREW 5/16\*50MM /  
VIS 5/16 x 50 MM



**D x 4**  
GASKET Ø22MM /  
RONDELLE Ø22 MM



**E x 4**  
FELT PAD Ø40MM /  
COUSSINET DE  
FEUTRE Ø40 MM



**F x 1**  
WRENCH M5X100MM /  
CLÉ M5 x 100 MM



**G x 4**  
PLASTIC WASHER Ø47MM /  
RONDELLE EN PLASTIQUE  
Ø47 MM




**H x 4**  
LOCK WASHER Ø8MM /  
RONDELLE À RESSORT  
Ø8 MM

## ASSEMBLY / ASSEMBLAGE


Step 1: Please take out the chair legs from the chair bottom.

Étape 1 : Retirer les pattes de la base du siège.




Step 2: Refer to the image below to secure the legs to the chair, screwing the screws clockwise.

Étape 2 : Se référer à l'image ci-dessous pour sécuriser les pattes au siège, en vissant les vis dans le sens horaire.




Step 3: Tear off the felt paper, then stick the felt under the wooden leg.

Étape 3 : Retirer le papier protecteur des coussinets de feutre; coller les coussinets sous les pattes.



**ASSEMBLED / FAUTEUIL ASSEMBLÉ**



**URBAN BARN**